EKKA SL

ACÉTAMIPRIDE 20% SL

INSECTICIDE SYSTÉMIQUE ET TRANSLAMINAIRE

Nom commercial : EKKA SL
Matière active : Acétamipride 20% SL)
Homologation : I.14-25
Famille chimique : Néonicotinoides
Formulation : SL(Soluble liquid)
Concentration : 200 g/l
Mode d'action : Groupe 4A

Propriétés physico-chimiques
Aspect : Liquide claire à légèrement coloré
Solubilité dans l'éau : Totale
pH (solution aqueuse) : 5-7
Stabilité : Stable en conditions normales de stockage










TRADITION • INNOVATION • TRUSTEESHIP
KRISHI RASAYAN GROUP
SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Manufactured by :
K.R LIFE SCIENCES PVT. LTD. - INDE

ERTI PLAN

Importé et distribué en Tunisie par FERTIPLANT

EKKA SL

Acétamipride 20% SL

Mode d'action :

Insecticide systémique et translaminaire. Il agit par contact et ingestion, perturbe les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Il a un effet rapide en paralysant l'insecte et le tuer ; il a un mode d'action : ovicide, larvicide, adulticide

Ravageurs ciblés :

Pucerons, Mineuse, Aleurodes, Thrips, Psylle, Cochenilles (jeunes stades), Mouche de Fruits, Charançons.

Ekka est homologué en Tunisie sur les pucerons des Agrumes.

Cultures concernés :

- Agrumes,
- Oliviers,
- Cultures maraichères (Tomate, Piment, Concombre...)
- Arbres Fruitières : pommier, poirier, pechers, ...
- Cultures ornementales

Doses et Stades D'applications

Cultures	Parasites	Dose	Stades d'applications	DAR
Agrumes	Pucerons	15-20 ml/100 l d'eau	Foliaire dès l'apparition de l'insecte en curative ou en préventive (œufs).	14jours
	Mineuses	30 ml/100 l d'eau	Pendant les nouvelles pousses (printemps ;eté et Automne) pour plantation adultes.	
	cochenilles (stades jeunes)	30 ml/100 l d'eau	Chaque mois de Mars au septembre pour les jeunes - apparition de premières larves	
Oliviers	Thrips	50ml/100 l d'eau	Préfloraison - Début d'attaque	14 jours
Tomate	Thrips, aleurodes	50 ml/100 l d'eau	Préfloraison - Début d'attaque	7 jours
Piment	Thrips, aleurodes	50 ml/100 l d'eau	Préfloraison - Début d'attaque	7 jours
Fraisiers	Thrips	30 ml/100 l d'eau	Préfloraison - Début d'attaque	7 jours
Cultures sous serre (tomate, piment, concombre)	Mouches blanches	30 ml/100 l d'eau	Préfloraison - Début d'attaque	3 jours
Pommier, poiriers, pêchers	pucerons	15-20 ml/100 l d'eau	Préfloraison - Début d'attaque	14 jours
Vigne	Thrips	50 ml/100 l d'eau	Préfloraison - Début d'attaque	14 Jours
Culture ornementales	Thrips, Aleurodes, Mouches blanches	30ml/100l d'eau	Préfloraison - Début d'attaque	7 jours

TRADITION • INNOVATION • TRUSTEESHIP
KRISHI RASAYAN GROUP
SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Produit par K.R LIFE SCIENCES PVT. LTD. - INDE
29, Lala Lajpat Rai Sarani (Elgin Road)
Kolkata, PIN - 700020, West Bengal
Email - info@krishirasayan.com

FERTI PLANT

Importé et distribué en Tunisie par FERTIPLANT
134, rue Oum Laâraïess - Mégrine St Gobain - 2033 Tunis
Tél. : +216 71 425 228 - +216 31 401 626 Fax : +216 71 427 623
E-mail : info@fertiplant.net
Site Web : www.fertiplant.net - www.fertiplant.tn